

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
呼吸器内科	肺癌	PAC単独療法	・パクリタキセル	1日目:5時間	21日
		PAC+CBDCA療法	・パクリタキセル ・カルボプラチン	1日目:6時間	21日
		wPAC+CBDCA療法	・パクリタキセル ・カルボプラチン	1日目:3時間 8、15日目:2時間	28日
		PAC+CBDCA+RT併用療法	・パクリタキセル ・カルボプラチン	1、8、15、22、29、36日目: 3.5時間	42日
		DOC単独療法	・ドセタキセル	1日目:2時間	21日
		DOC+CDDP療法	・ドセタキセル ・シスプラチン	1日目:10時間以上	28日
		DOC+CBDCA療法	・ドセタキセル ・カルボプラチン	1日目:3時間	28日
		DOC+CDDP+RT併用療法	・ドセタキセル ・シスプラチン	1、8、29、36日目:10時間 以上	42日
		アブラキサン単独療法	・アルブミン結合型パクリタキセル	1日目:1.5時間	7日
		アブラキサン+CBDCA療法	・アルブミン結合型パクリタキセル ・カルボプラチン	1日目:2.5時間 8、15日目:1.5時間	21日
		CPT-11単独療法	・イリノテカン	1、8、15日目:2.5時間	28日
		CPT-11+CDDP療法	・イリノテカン ・シスプラチン	1日目:10時間以上 8、15日目:2.5時間	28日
		CPT-11+CBDCA療法	・イリノテカン ・カルボプラチン	1日目:3.5時間 8、15日目:2.5時間	28日
		GEM単剤療法	・ゲムシタピン	1、8、15日目:1.5時間	28日
		GEM+CDDP療法	・ゲムシタピン ・シスプラチン	1日目:10時間以上 8日目:1.5時間	21日
		GEM+CBDCA療法	・ゲムシタピン ・カルボプラチン	1日目:2.5時間 8日目:1.5時間	21日
		GEM+VNR療法	・ゲムシタピン ・ビノレルビン	1、8日目:2時間	21日
		GEM+DOC療法	・ゲムシタピン ・ドセタキセル	1日目:1.5時間 8日目:2.5時間	21日
		GEM+PAC療法	・ゲムシタピン ・パクリタキセル	1日目:4.5時間 8日目:1.5時間	21日
		VNR単剤	・ビノレルビン	1、8日目:1.5時間	21日
		VNR+CDDP療法	・ビノレルビン ・シスプラチン	1日目:10時間以上 8日目:1.5時間	21日
		VNR+CBDCA療法	・ビノレルビン ・カルボプラチン	1日目:3時間 8日目:1.5時間	21日
		VNR+CDDP+RT併用療法	・ビノレルビン ・シスプラチン	1、8日目:10時間以上	21日
		AMR単剤	・アムルピシン	1~3日目:1時間	21日
		AMR+CDDP療法	・アムルピシン ・シスプラチン	1日目:10時間以上 2、3日目:7時間	28日
		AMR+CBDCA療法	・アムルピシン ・カルボプラチン	1日目:3時間 2、3日目:1時間	21日
		VP-16単剤	・エトポシド	1~5日目:2.5時間	28日
		VP-16+CDDP療法	・エトポシド ・シスプラチン	1日目:10時間以上 2、3日目:7時間	21日
		VP-16+CBDCA療法	・エトポシド ・カルボプラチン	1日目:3.5時間 2、3日目:2.5時間	21日
		VP-16+CDDP+RT併用療法	・エトポシド ・シスプラチン	1日目:10時間以上 2、3日目:7時間	28日
		TS-1+CDDP療法	・S-1(内服) ・シスプラチン	内服:1~21日目 8日目:10時間以上	35日
		TS-1+CBDCA療法	・S-1(内服) ・カルボプラチン	内服:1~14日目 1日目:2時間	21日
		PEM単剤	・ペトレキセド	1日目:1時間	21日
		PEM+CDDP併用療法	・ペトレキセド ・シスプラチン	1日目:10時間以上	21日
		PEM+CBDCA併用療法	・ペトレキセド ・カルボプラチン	1日目:3時間	21日
		NGT単剤療法	・ノギテカン	1~5日目:1.5時間	21日
		BEV単剤	・ベバシズマブ	1日目:1~2時間	21日

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
呼吸器内科	肺癌	PAC+CBDCA+BEV療法	・パクリタキセル ・カルボプラチン ・ペバシズマブ	1日目:6~7時間	21日
		wPAC+CBDCA+BEV療法	・パクリタキセル ・カルボプラチン ・ペバシズマブ	1日目:4~5時間 8、15日目:2.5時間	28日
		アブラキサン+CBDCA+BEV療法	・アルブミン結合型パクリタキセル ・カルボプラチン ・ペバシズマブ	1日目:3.5~4.5時間 8、15日目:1.5時間	21日
		PEM+CDDP+BEV療法	・ペメトレキセド ・シスプラチン ・ペバシズマブ	1日目:10時間以上	21日
		PEM+CBDCA+BEV療法	・ペメトレキセド ・カルボプラチン ・ペバシズマブ	1日目:3~4時間	21日
		PEM+BEV療法	・ペメトレキセド ・ペバシズマブ	1日目:1.5~2.5時間	21日
		GEM+CDDP+BEV療法	・ゲムシタピン ・シスプラチン ・ペバシズマブ	1日目:10時間以上 8日目:1.5時間	21日
		GEM+CBDCA+BEV療法	・ゲムシタピン ・カルボプラチン ・ペバシズマブ	1日目:3~4時間 8日目:1.5時間	21日
		VNR+CDDP+BEV療法	・ビノレルビン ・シスプラチン ・ペバシズマブ	1日目:10時間以上 8日目:1.5時間	21日
		VNR+CBDCA+BEV療法	・ビノレルビン ・カルボプラチン ・ペバシズマブ	1日目:3~4時間 8日目:1.5時間	21日
		DOC+BEV療法	・ドセタキセル ・ペバシズマブ	1日目:2.5~3.5時間	21日
		RAM+DOC療法	・ドセタキセル ・ラムシルマブ	1日目:3.5時間	21日
		RAM+経口TKI阻害薬療法	・経口TKI阻害薬 ・ラムシルマブ	1、15日目:2.5時間 内服:連日	28日
		ポートラーザ+GEM/CDDP療法	・ネシツムマブ ・ゲムシタピン ・シスプラチン	1日目:10時間以上 8日目:3時間	21日
		ポートラーザ単剤維持療法	・ネシツムマブ	1、8日目:2時間	21日
		3wPembrolizumab単独療法	・ペムブロリズマブ	1日目:1時間	21日
		6wPembrolizumab単独療法	・ペムブロリズマブ	1日目:1時間	42日
		Atezolizumab単独療法	・アテゾリズマブ	1日目:1.5時間	21日
		2wNivolumab単独療法	・ニボルマブ	1日目:1時間	14日
		4wNivolumab単独療法	・ニボルマブ	1日目:1時間	28日
		3wNIVO+6wIPI療法	・ニボルマブ ・イピリムマブ	1日目:2.5時間 22日目:1.5時間	42日
		2wNIVO+6wIPI療法	・ニボルマブ ・イピリムマブ	1日目:2.5時間 15、29日目:1.5時間	42日
		Durvalumab療法(RT後維持療法)	・デュルバルマブ	1日目:1.5時間	14日
		(小細胞)Durvalumab療法	・デュルバルマブ	1日目:1.5時間	28日
		Pembrolizumab+PEM+CDDP併用療法	・ペムブロリズマブ ・ペメトレキセド ・シスプラチン	1日目:10時間以上	21日
		Pembrolizumab+PEM+CBDCA併用療法	・ペムブロリズマブ ・ペメトレキセド ・カルボプラチン	1日目:3.5時間	21日
		Pembrolizumab+PEM併用療法	・ペムブロリズマブ ・ペメトレキセド	1日目:1.5時間	21日
		Pembrolizumab+PAC+CBDCA併用療法	・ペムブロリズマブ ・パクリタキセル ・カルボプラチン	1日目:6時間	21日
		Pembrolizumab+nabPTX+CBDCA併用療法	・ペムブロリズマブ ・アルブミン結合型パクリタキセル ・カルボプラチン	1日目:4時間 8、15日目:1.5時間	21日

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
呼吸器内科	肺癌	NIVO+BEV+3wPAC+CBDCA併用療法	・ニボルマブ ・ベバシズマブ ・パクリタキセル ・カルボプラチン	1日目:6.5~7.5時間	42日
		IPI+NIVO+3wPAC+CBDCA併用療法	・ニボルマブ ・イピリムマブ ・パクリタキセル ・カルボプラチン	1日目:6.5時間 22日目:6時間	42日
		IPI+NIVO+PEM+CBDCA併用療法	・ニボルマブ ・イピリムマブ ・ペトレキセド ・カルボプラチン	1日目:4時間 22日目:3.5時間	42日
		IPI+NIVO+PEM+CDDP併用療法	・ニボルマブ ・イピリムマブ ・ペトレキセド ・シスプラチン	1、22日目:10時間以上	42日
		Durva+VP-16+CBDCA併用療法	・デュルバルマブ ・エトポシド ・カルボプラチン	1日目:4.5時間 2、3日目:2.5時間	21日
		Durva+VP-16+CDDP併用療法	・デュルバルマブ ・エトポシド ・シスプラチン	1日目:10時間以上 2、3日目:6時間	21日
		Atezolizumab+nabPTX+CBDCA併用療法	・アテゾリズマブ ・アルブミン結合型パクリタキセル ・カルボプラチン	1日目:4.5時間 8、15日目:1.5時間	21日
		Atezolizumab+VP-16+CBDCA併用療法	・アテゾリズマブ ・エトポシド ・カルボプラチン	1日目:5時間 2、3日目:2時間	21日
		Atezolizumab+BEV+3wPAC+CBDCA併用療法	・アテゾリズマブ ・ベバシズマブ ・パクリタキセル ・カルボプラチン	1日目:8~9時間	21日
Atezolizumab+BEV併用療法	・アテゾリズマブ ・ベバシズマブ	1日目:2~3時間	21日		

診療科	がん種	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
消化器科	食道癌	FP療法	・5-FU ・シスプラチン	1～5日目:持続点滴	28日
		FP療法(化学放射線)	・5-FU ・シスプラチン	1～5日目:持続点滴	56日
		5-FU+CDGP療法	・5-FU ・ネダプラチン	1～5日目:持続点滴	28日
		VDS+CDGP療法	・ビンデシン ・ネダプラチン	1日目:7時間 8日目:1時間	28日
		DOC単剤療法	・ドセタキセル ・ドセタキセル	1日目:2時間	21日
		CDGP+DOC療法	・ドセタキセル ・ネダプラチン	1日目:10時間以上	28日
		CDDP+DOC療法	・ドセタキセル ・シスプラチン	1日目:10時間以上	28日
		DCF療法	・ドセタキセル ・シスプラチン ・5-FU	1～5日目:持続点滴	21日
		2wNIVO療法	・ニボルマブ	1日目:1時間	14日
		4wNIVO療法	・ニボルマブ	1日目:1時間	28日
	大腸癌	5-FU+LV療法	・5-FU	1, 8, 15, 22, 29, 36日目:2時間	56日
		Bv+5-FU+LV療法	・ベバシズマブ ・5-FU	1, 15, 29日目:3～4時間 8, 22, 36, 43:2時間	56日
		FOLFIRI療法	・イリノテカン ・5-FU	1～3日目:持続点滴	14日
		Bv+FOLFIRI療法	・ベバシズマブ ・イリノテカン ・5-FU	1～3日目:持続点滴	14日
		C-mab+FOLFIRI療法	・セツキシマブ ・イリノテカン ・5-FU	1～3日目:持続点滴 8日目:2.5時間	14日
		P-mab+FOLFIRI療法	・パニツムマブ ・イリノテカン ・5-FU	1～3日目:持続点滴	14日
		RAM+FOLFIRI療法	・ラムシルマブ ・イリノテカン ・5-FU	1～3日目:持続点滴	14日
		Aflibercept +FOLFIRI療法	・アフリベルセプト ベータ ・イリノテカン ・5-FU	1～3日目:持続点滴	14日
		mFOLFOX-6	・オキサリプラチン ・5-FU	1～3日目:持続点滴	14日
		Bv+mFOLFOX-6療法	・ベバシズマブ ・オキサリプラチン ・5-FU	1～3日目:持続点滴	14日
		C-mab+mFOLFOX-6療法	・セツキシマブ ・オキサリプラチン ・5-FU	1～3日目:持続点滴 8日目:2.5時間	14日
		P-mab+mFOLFOX-6療法	・パニツムマブ ・オキサリプラチン ・5-FU	1～3日目:持続点滴	14日
		XEOLX療法	・オキサリプラチン ・カペシタビン(内服)	1日目:3時間 内服:14日間	21日
		Bv+XELOX療法	・ベバシズマブ ・オキサリプラチン ・カペシタビン(内服)	1日目:3.5～4.5時間 内服:14日間	21日
		C-mab+XELOX療法	・セツキシマブ ・オキサリプラチン ・カペシタビン(内服)	1日目:4～5時間 8, 15日目:2.5時間 内服:14日間	21日
		SOX療法	・オキサリプラチン ・S-1(内服)	1日目:3時間 内服:14日間	21日
		Bv+SOX療法	・ベバシズマブ ・オキサリプラチン ・S-1(内服)	1日目:3.5～4.5時間 内服:14日間	21日
		CAPIRI療法	・イリノテカン ・カペシタビン(内服)	1日目:2.5時間 内服:14日間	21日

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
消化器科	大腸癌	Bv+CAPIRI療法	・ベバシズマブ ・イリノテカン ・カペシタビン(内服)	1日目:3~4時間 内服:14日間	21日
		IRIS療法	・イリノテカン ・S-1(内服)	1日目:2.5時間 内服:14日間	21日
		Bv+IRIS療法	・ベバシズマブ ・イリノテカン ・S-1(内服)	1日目:3~4時間 内服:14日間	21日
		CPT-11+C-mab療法	・イリノテカン ・セツキシマブ	1、15、29日目:3.5~4.5時間 8、22、36、43日目:2.5時	49日
		mFOLFOXIRI療法	・オキサリプラチン ・イリノテカン ・5-FU	1~3日目:持続点滴	14日
		Bv+mFOLFOXIRI療法	・ベバシズマブ ・オキサリプラチン ・イリノテカン ・5-FU	1~3日目:持続点滴	14日
		BV+TAS102	・ベバシズマブ ・チピラシル塩酸塩、トリフルリジン	1、15日目:2時間 内服:1~5、8~12日目	28日
		C-mab+ヒラフトビ±メトヒ療法	・セツキシマブ ・エンコラフェニブ ・ビニメチニブ	1日目:2.5~3.5時間 内服:連日	7日
		2wC-mab+ヒラフトビ±メトヒ療法	・セツキシマブ ・エンコラフェニブ ・ビニメチニブ	1日目:2.5~3.5時間 内服:連日	14日
		C-mab単剤 P-mab単剤	・セツキシマブ ・パニツムマブ	1日目:2.5~3.5時間 1日目:2時間	7日 14日
	胃癌	TS-1+CDDP療法	・シスプラチン ・TS-1(内服)	8日目:10時間以上 内服:21日間	35日
		TS-1+CDDP少量分割	・シスプラチン ・TS-1(内服)	1、8、15日目:5時間 内服:21日間	35日
		XP療法	・シスプラチン ・カペシタビン(内服)	1日目:10時間以上 内服:14日間	21日
		XP+HER療法	・シスプラチン ・トラスツズマブ ・カペシタビン(内服)	1日目:10時間以上 内服:14日間	21日
		XELOX療法	・オキサリプラチン ・カペシタビン(内服)	1日目:3時間 内服:14日間	21日
		XELOX+HER療法	・オキサリプラチン ・トラスツズマブ ・カペシタビン(内服)	1日目:3.5~4.5時間 内服:14日間	21日
		G-SOX療法	・オキサリプラチン ・S-1(内服)	1日目:3時間 内服:14日間	21日
		G-SOX+HER療法	・オキサリプラチン ・トラスツズマブ ・S-1(内服)	1日目:3.5~4.5時間 内服:14日間	21日
		FOLFOX	・オキサリプラチン ・5-FU	1~3日目:持続点滴	14日
		NIVO+XELOX療法	・ニボルマブ ・オキサリプラチン ・カペシタビン(内服)	1日目:4時間 内服:14日間	21日
NIVO+SOX療法	・ニボルマブ ・オキサリプラチン ・S-1(内服)	1日目:4時間 内服:14日間	21日		
NIVO+FOLFOX	・ニボルマブ ・オキサリプラチン ・5-FU	1~3日目:持続点滴	14日		
RAM+PAC療法	・ラムシルマブ ・パクリタキセル	1、15日目:3.5時間 8日目:2時間	28日		
RAM+nabPAC療法	・ラムシルマブ ・アルブミン結合型 パクリタキセル	1、15日目:3時間 8日目:1時間	28日		
RAM単剤療法	・ラムシルマブ	1日目:2時間	14日		
RAM+CPT-11療法	・ラムシルマブ ・イリノテカン	1日目:4時間	14日		

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔	
消化器科	胃癌	wPTX療法	・パクリタキセル	1、8、15日目:2時間	28日	
		CPT-11	・イリノテカン	1日目:2時間	14日	
		DOC単剤療法	・ドセタキセル	1日目:1.5時間	21日	
		S1+DOC単剤療法	・ドセタキセル ・S-1(内服)	1日目:1.5時間 内服:1~14日目	21日	
		3wアブラキサン療法	・アルブミン結合型 パクリタキセル	1日目:1.5時間	21日	
		wアブラキサン療法	・アルブミン結合型 パクリタキセル	1、8、15日目:1.5時間	28日	
		CPT-11+CDDP療法	・イリノテカン ・シスプラチン	1日目:10時間以上 15日目:2.5時間	28日	
		エンハーツ単剤療法	・トラスツズマブデルクステカン	1日目:1.5時間	21日	
		Nivolumab単独療法	・ニボルマブ	1日目:1時間	14日	
	膵・胆癌	GEM療法	・ゲムシタビン	1、8、15日目:1.5時間	28日	
		GEM+CDDP療法	・ゲムシタビン ・シスプラチン	1、8日目:6.5時間	21日	
		GS療法	・ゲムシタビン ・S-1(内服)	1、8日目:1.5時間 内服:14日間	21日	
		GCS療法	・ゲムシタビン ・シスプラチン ・S-1(内服)	1日目:6.5時間 内服:7日間	14日	
		GEM+エルロチニブ療法	・ゲムシタビン ・エルロチニブ	1、8、15日目:1.5時間 内服:連日	28日	
		FOLFIRINOX療法	・オキサリプラチン ・イリノテカン ・5-FU	1~3日目:持続点滴	14日	
		アブラキサン+GEM療法	・アルブミン結合型 パクリタキセル ・ゲムシタビン	1、8、15日目:3時間	28日	
		オニバイド+5-FU/LV療法	・イリノテカン塩酸塩水和物 ・5-FU	1~3日目:持続点滴	14日	
		膵・消化管神経内分泌腫瘍	STZ単剤療法(毎週投与)	・ストレプトゾシン	1日目:4時間	7日
	STZ単剤療法(5日間連日投与)		・ストレプトゾシン	1~5日目:4時間	42日	
	CPT-11+CDDP併用療法		・イリノテカン ・シスプラチン	1日目:10時間以上 8、15日目:2時間	28日	
	肝癌		5-FU持続肝動注療法	・フルオロウラシル	1、8日目	28日
			FEM療法	・エビルピシン ・マイトマイシン ・フルオロウラシル	1、8、15、22日目	28日
			EPI(TACE)療法	・エビルピシン	1日目:1時間	21日
			ミリプラ(TACE)療法	・ミリプラチン	1日目:17~20時間	42日
			アイエーコール(TACE)療法	・シスプラチン	1日目:17~20時間	42日
			RAM単剤療法	・ラムシルマブ	1日目:2時間	14日
		Atezo+Bv療法	・アテゾリスマブ ・ベバシズマブ	1日目:2~3時間	21日	

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
脳外科	悪性神経膠腫	2wBV+テモゾロミド療法(RT併用期)	・ベバシズマブ ・テモゾロミド(内服)	1、15、29、42日目:1.5~2.5時間 内服:42日間	70日
		2wBV+テモゾロミド療法(維持期)	・ベバシズマブ ・テモゾロミド(内服)	1、15日目:1.5~2.5時間 内服:5日間	28日
		3wBV単独療法(単独療法期)	・ベバシズマブ	1日目:1.5~2.5時間	21日
		2wBV単独療法(再発)	・ベバシズマブ	1日目:1.5~2.5時間	14日

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔	
産婦人科	卵巣癌	TC療法	・パクリタキセル ・カルボプラチン	1日目:5時間	21日	
		BV+TC療法	・パクリタキセル ・カルボプラチン ・ペバシズマブ	1日目:6~7時間	21日	
		DC療法	・ドセタキセル ・カルボプラチン	1日目:3時間	21日	
		Lipo-DOX療法	・リポソーム修飾型ドキシソルビシン	1日目:3.5時間	28日	
		CPT-11療法	・イリノテカン	1、8、15日目:2.5時間	28日	
		DOC+CPT-11療法	・ドセタキセル ・イリノテカン	1、8日目:7時間	21日	
	子宮頸癌	wCDDP化学放射線併用療法	・ドセタキセル ・イリノテカン	1日目:1時間 8日目:2.5時間	21日	
			・シスプラチン	1日目:8時間	7日	
	絨毛性疾患	MEA療法	MTX療法(筋注)	・メソトレキセート	1~5日目:筋肉注射	14日
			・エトポシド ・メソトレキセート ・アクチノマイシン-D	1~3日目:持続点滴 4、5日目:2時間	14日	

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔	
泌尿器科	胚細胞腫瘍 (精巣癌)	BEP療法	・エトポシド ・ブレオマイシン ・シスプラチン	1~5日目:10時間	21日	
		EP療法	・エトポシド ・シスプラチン	1~5日目:10時間	21日	
		MEC療法	・エピルビシン ・メソトレキセート ・シスプラチン	1、15日目:2時間 2日目:10時間以上	28日	
		VIP療法①	・イホスファミド ・エトポシド ・シスプラチン	1~5日目:10時間	21日	
	膀胱癌 (上部尿路癌)	GC療法	・ゲムシタピン ・シスプラチン	1、8、15日目:2時間 2日目:10時間以上	28日	
		GEM+CBDCA療法	・ゲムシタピン ・カルボプラチン	1日目:7時間 8日目:1.5時間	21日	
		M-VAC療法	・ドキシソルビシン ・メソトレキセート ・ビンブラスチン ・シスプラチン	1、15、22日目:2時間 2日目:10時間以上	28日	
		テラルピシン膀胱注	・ピラルピシン	膀胱内注入		
		エピルビシン膀胱注	・エピルビシン	膀胱内注入		
		パドセブ療法	・エンホルツマブ ベドチン	1、8、15日目:1.5時間	28日目	
		Avelumab単剤療法	・アベルマブ	1日目:2時間	14日	
	腎細胞癌	テムシロリムス療法	・テムシロリムス	1日目:2時間	7日	
		2wNivolumab単独療法	・ニボルマブ	1日目:1時間	14日	
		4wNivolumab単独療法	・ニボルマブ	1日目:1時間	28日	
		3wPembrolizumab単独療法	・ペムブロリズマブ	1日目:1時間	21日	
		6wPembrolizumab単独療法	・ペムブロリズマブ	1日目:1時間	42日	
		NIVO+IPI療法	・ニボルマブ ・イピリムマブ	1日目:2時間	21日	
		2wNIVO+Cabozantinib療法	・ニボルマブ ・カボザンチニブ	1日目:2時間	14日	
		4wNIVO+Cabozantinib療法	・ニボルマブ ・カボザンチニブ	1日目:2時間	28日	
		Avelumab+Axitinib療法	・アベルマブ ・アキシチニブ(内服)	1日目:2時間 内服:連日	14日	
		6wPembrolizumab+Axitinib療法	・ペムブロリズマブ ・アキシチニブ(内服)	1日目:1時間 内服:連日	42日	
	前立腺癌	CBZ療法	DTX+PSL療法	・ドセタキセル	1日目:2.5時間	21日
			・カバジタキセル	1日目:2時間	21日	

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
乳腺外科	乳癌	AC療法	・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド	1日目:1.5時間	21日
		dd-AC療法	・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド	1日目:1.5時間	14日
		EC療法	・エピルビシン ・シクロホスファミド	1日目:1.5時間	21日
		dd-EC療法	・エピルビシン ・シクロホスファミド	1日目:1.5時間	14日
		FEC療法	・5-FU ・エピルビシン ・シクロホスファミド	1日目:1.5時間	21日
		TC療法	・ドセタキセル ・シクロホスファミド	1日目:2.5時間	21日
		3wDOC療法	・ドセタキセル	1日目:1.5時間	21日
		3wDOC/wHER療法	・ドセタキセル ・トラスツズマブ	1日目:2~3時間 8、15日目:1時間	21日
		3wDOC/3wHER療法	・ドセタキセル ・トラスツズマブ	1日目:2~3時間	21日
		HP+3wDOC療法	・ドセタキセル ・ペルツズマブ ・トラスツズマブ	1日目:3~4.5時間	21日
		3wDOC/CBDCA療法	・ドセタキセル ・カルボプラチン	1日目:3時間	21日
		3wDOC/CBDCA+HER療法	・ドセタキセル ・カルボプラチン ・トラスツズマブ	1日目:3~4時間 8、15日目:1時間	21日
		HP+3wDOC/CBDCA療法	・ドセタキセル ・ペルツズマブ ・トラスツズマブ ・カルボプラチン	1日目:4~5.5時間	21日
		wPAC療法	・パクリタキセル	1日目:2時間	7日
		3wPAC療法	・パクリタキセル	1日目:4時間	21日
		wPAC/HER療法	・パクリタキセル ・トラスツズマブ	1日目:2.5~3.5時間	7日
		3wPAC/3wHER療法	・パクリタキセル ・トラスツズマブ	1日目:4.5~5.5時間	21日
		wPAC/2wBV療法	・パクリタキセル ・ベバシズマブ	1、15日目:2.5~3.5時間 8日目:2時間	28日
		wPAC/3wCBDCA+wHER	・パクリタキセル ・カルボプラチン ・トラスツズマブ	1日目:3~4時間 8、15日目:2.5時間	28日
		3wPAC/3wCBDCA+wHER	・パクリタキセル ・カルボプラチン ・トラスツズマブ	1日目:5~6時間 8、15日目:1時間	21日
		HP+wPAC療法	・パクリタキセル ・ペルツズマブ ・トラスツズマブ	1日目:3~4.5時間 8、15日目:2時間	21日
		GEM療法	・ゲムシタピン	1時間	7日
		GEM+wHER療法	・ゲムシタピン ・トラスツズマブ	1、8日目:1.5~2.5時間 15日目:1時間	21日
		GEM+3wHER療法	・ゲムシタピン ・トラスツズマブ	1日目:1.5~2.5時間 8日目:1時間	21日
		HP+GEM療法	・ゲムシタピン ・ペルツズマブ ・トラスツズマブ	1日目:2~4時間 8日目:1時間	21日
		GEM+3wDOC療法	・ゲムシタピン ・ドセタキセル	1日目:2.5時間 8日目:1時間	21日
		GEM+3wPAC療法	・ゲムシタピン ・パクリタキセル	1日目:5時間 8日目:1時間	21日
		wHER療法	・トラスツズマブ	1日目:1~2時間	7日
		3wHER療法	・トラスツズマブ	1日目:1~2時間	21日
		HP療法	・ペルツズマブ ・トラスツズマブ	1日目:1.5~3時間	21日
		wVNR療法	・ビノレルビン	1、8日目:1時間	21日
		wVNR+wHER療法	・ビノレルビン ・トラスツズマブ	1、8日目:1.5~2.5時間 15日目:1時間	21日

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
乳腺外科	乳癌	HP+wVNR療法	・ビノレルビン ・ペルツズマブ ・トラスツズマブ	1日目:2~4時間 8日目:1時間	21日
		MIT単独療法	・ミキサントロン	1日目:1時間	21日
		アブラキサン単独療法	・アルブミン結合型 パクリタキセル	1日目:1.5時間	21日
		アブラキサン+wHER療法	・アルブミン結合型 パクリタキセル ・トラスツズマブ	1日目:2~3時間 8、15日目:1時間	21日
		アブラキサン+Atezolizumab療法	・アルブミン結合型パクリタキセル ・アテゾリズマブ	1日目:3時間 8日目:1時間	28日
		ERI単剤療法	・エリブリン	1、8日目:1時間	21日
		ERI+wHER療法	・エリブリン ・トラスツズマブ	1、8日目:1.5~3時間 15日目:1時間	21日
		ERI+3wHER療法	・エリブリン ・トラスツズマブ	1日目:1.5~3時間 8日目:1時間	21日
		HP+ERI療法	・エリブリン ・ペルツズマブ ・トラスツズマブ	1日目:2.5~4時間 8日目:1時間	21日
		カドサイラ療法	・トラスツズマブ エムタイシン	1日目:2時間	21日
		エンハーツ単剤療法	・トラスツズマブデルクステカン	1日目:1.5~2.5時間	21日
		CMF療法	・メソトレキセート ・シクロホスファミド ・5-FU	1、8日目:2.5時間	28日
		CPT-11単剤療法	・イリノテカン	1、8、15日目:2.5時間	28日

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
歯科	頭頸部癌	FP+RT療法	・シスプラチン ・5-FU	1~5日目:持続点滴	28日
		C-mab+FP療法	・セツキシマブ ・シスプラチン ・5-FU	1~5日目:持続点滴 8、15日目:2.5時間	21日
		C-mab+PTX療法	・セツキシマブ ・パクリタキセル	1日目:5時間	7日
		2wNivolumab単独療法	・ニボルマブ	1日目:1時間	14日
		3wPembrolizumab単独療法	・ペムブロリズマブ	1日目:1時間	21日
		CDDP+RT療法	・シスプラチン	1日目:10時間以上	21日

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
血液腫瘍内科	悪性リンパ腫 (HL)	ABVd(D)療法	・ビンブラスチン ・ドキシソルビシン ・ブレオマイシン ・ダカルバジン	1、15日目:4時間	28日
		ADC	・ブレンツキシマブ ベドチン ・ブレンツキシマブ ベドチン	1日目:2時間	21日
		A+AVd(D)	・ビンブラスチン ・ドキシソルビシン ・ダカルバジン	1、15日目:6時間	28日
	悪性リンパ腫 (FL/DLBCL/MCL)	Rit療法	・リツキシマブ	1日目:3~6時間	7日
		G療法(維持療法)	・オビヌツズマブ	1日目:5時間	56日
		CHOP療法	・ビンクリスチン ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド ・プレドニゾロン(内服)	1日目:4時間 内服:1~5日目	21日
		R-CHOP療法	・リツキシマブ ・ビンクリスチン ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド ・プレドニゾロン(内服)	1日目:7~10時間 内服:1~5日目	21日
		G-CHOP療法(1コース目)	・オビヌツズマブ ・ビンクリスチン ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド ・プレドニゾロン(内服)	1日目:8時間 2日目:4時間 8、15日目:6時間 内服:1~5日目	21日
		G-CHOP療法(2コース目以降)	・オビヌツズマブ ・ビンクリスチン ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド ・プレドニゾロン(内服)	1日目:7~10時間 内服:1~5日目	21日
		THP-COP療法	・ビンクリスチン ・ピラルビシン ・シクロホスファミド ・プレドニゾロン(内服)	1日目:4時間 内服:1~5日目	21日
		R-THP-COP療法	・リツキシマブ ・ビンクリスチン ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド ・プレドニゾロン(内服)	1日目:7~10時間 内服:1~5日目	21日
		(VDS)CHOP療法	・ビンデシン ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド ・プレドニゾロン(内服)	1日目:4時間 内服:1~5日目	21日
		CVP療法	・ビンデシン ・シクロホスファミド ・プレドニゾロン(内服)	1日目:4時間 内服:1~5日目	21日
		B療法	・ベンダムスチン	1、2日目:2時間	28日
		RB療法	・ベンダムスチン ・リツキシマブ	1日目:5~8時間 2日目:2時間	28日
		PRB療法	・ポラツズマブベドチン ・ベンダムスチン ・リツキシマブ	1日目:7~10時間 2日目:2時間	21日
		GB療法(1コース目)	・オビヌツズマブ ・ベンダムスチン	1日目:8時間 2~3日目:2時間 8、15日目:6時間	28日
		GB療法(2コース目以降)	・オビヌツズマブ ・ベンダムスチン	1日目:9時間 2日目:2時間	28日
		VR-CAP療法	・ボルテゾミブ ・リツキシマブ ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド	1日目:7~10時間 4、8、11日目:1時間	21日
		HD-AraC+MTX療法	・メトレキセート ・シタラビン	1~3日目:持続点滴	21日
		DHAP療法	・シタラビン ・シスプラチン	1日目:1時間 2~4日目:持続点滴	21日

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
血液腫瘍内科	悪性リンパ腫 (LPL/WM)	DRC療法	・リツキシマブ ・シクロホスファミド	1日目:7~10時間	21日
		BDR療法	・ボルテゾミブ ・リツキシマブ	1,4,8日目:1時間 11日目:3~6時間	21日
	悪性リンパ腫 (PTCL/ATL)	Mogamulizumab療法	・モガムリズマブ	1日目:2.5時間	7日
		Romidepsin療法	・ロミデプシン	1,8,15日目:5時間	28日
		Pralatrexate療法	・プラトレキサート	1,8,15,22,29,36日目:1.5時間	49日
		A+CHP療法	・ブレンツキシマブ ベドチン ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド ・プレドニゾン(内服)	1日目:3.5時間	21日
		VCAP療法(LSG15)	・ビンクリスチン ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド ・プレドニゾン	1日目:3.5時間	7日
		AMP療法(LSG15)	・ドキシソルビシン ・ラニムスチン	1日目:2.5時間	7日
		VECP療法(LSG15)	・ビンデシン ・エトポシド ・カルボプラチン	1~3日目:4.5時間	7日
	悪性リンパ腫 (ENKL)	MILD療法	・イホスファミド ・メソトレキセート ・L-アスパラギナーゼ ・カルボプラチン	1~9日目:持続点滴	21日
		DeVIC療法	・エトポシド ・イホスファミド ・メソトレキセート	1~3日目:持続点滴	21日
		SMILE療法	・イホスファミド ・エトポシド ・デキサメタゾン ・L-アスパラギナーゼ	1~5日目:持続点滴 8~20日目(隔日):2時間	28日
	悪性リンパ腫 (PCNSL)	MVP療法	・ビンクリスチン ・メソトレキセート	1~5日目:持続点滴	14日
		Inotuzumab Ozogamicin療法	・イノツズマブ オゾガマイシン	1,8,15日目:2.5~3.5時間	28日
		Aレジメン(CNSプロトコール)	・メソトレキセート ・イホスファミド ・ビンクリスチン	1~7日目:持続点滴	21日
		Bレジメン(CNSプロトコール)	・メソトレキセート ・シクロホスファミド ・ビンクリスチン	1~7日目:持続点滴	21日
		Cレジメン(CNSプロトコール)	・シタラビン ・ビンデシン	1~5日目:持続点滴	21日
	悪性リンパ腫 (サルベージ)	ESHAP療法	・シスプラチン ・エトポシド ・シタラビン	1~5日目:持続点滴	21日
		ESHAP(CBDCA)療法	・カルボプラチン ・エトポシド ・シタラビン	1~5日目:持続点滴	21日
		EPOCH療法	・エトポシド ・ビンクリスチン ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド	1~5日目:持続点滴	21日
		c-MOPP療法	・ビンクリスチン ・シクロホスファミド	1,8日目:3時間	14日
		CNP療法	・ミキサントロン ・クラドリビン	1~5日目:持続点滴	21日
		CMD療法	・イリノテガン ・ミキサントロン	1~3日目:2.5時間	21日
		MINE療法	・イホスファミド ・エトポシド ・ミキサントロン	1~3日目:持続点滴	21日
		GEM療法	・ゲムシタピン	1,8,15日目:1.5時間	28日
		GDP療法	・ゲムシタピン ・シスプラチン	1日目:8時間 8日目:1.5時間	21日

血液腫瘍内科	悪性リンパ腫 (サルベージ)	eBEACOPP療法	・エトポシド ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド ・ブレオマイシン ・ビンクリスチン	1～8日目:持続点滴	21日
--------	-------------------	------------	---	------------	-----

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
血液・腫瘍内科	AML	GO単剤療法	・ゲムツツマブ オゾガマイシン	1日目:9時間	14日間
		HAM療法	・シタラビン ・ミトキサントロン	1~4日目:持続点滴	21日
		AEM療法	・シタラビン ・エトポシド ・ミトキサントロン	1~7日目:持続点滴	21日
		HD Ara-C療法	・シタラビン	1~6日目:持続点滴	21日
		IDA/Ara-C 3/7療法	・シタラビン ・イダルビシン	1~7日目:持続点滴	21日
		MIT/Ara-C療法	・ミトキサントロン ・シタラビン	1~5日目:持続点滴	21日
		DNR/Ara-C療法	・ダウノルビシン ・シタラビン	1~5日目:持続点滴	21日
		ACR/Ara-C療法	・アクリルビシン ・シタラビン	1~5日目:持続点滴	21日
		A-tripleV療法	・シタラビン ・エトポシド ・ビンクリスチン ・ビンデシン	1~10日目:持続点滴	21日
	APL	IDA/Ara-C+ATRA療法(B群)	・イダルビシン ・シタラビン ・トレチノイン(内服)	1~5日目:持続点滴 内服:連日	28日
		IDA/AraC+ATRA療法(C群)	・イダルビシン ・シタラビン ・トレチノイン(内服)	1~7日目:持続点滴 内服:連日	28日
		MIT/Ara-C療法	・シタラビン ・ミトキサントロン	1~5日目:持続点滴	14日
		DNR/Ara-C療法	・シタラビン ・ダウノルビシン	1~5日目:持続点滴	28日
		IDA/AraC療法(C群)	・キロサイド ・イダルビシン	1~5日目:持続点滴	28日
		ATO療法	・亜ヒ酸	2時間	
	骨髄異形成症候群	AZA療法(IV)	・アザヒチジン	1~7日目:1時間	28日
		AZA療法(SC)	・アザヒチジン	1~7日目:皮下注射	28日
		IDA+AraC療法	・シタラビン ・イダルビシン	1~5日目:持続点滴	21日
		CA療法	・アクリルビシン ・シタラビン	1~4日目:持続点滴 5~14日目:皮下注射	14日
	CLL	FLU単剤	・フルダラビン	1~5日目:1.5時間	28日
		FC療法	・フルダラビン ・シクロホスファミド	1~3日目:2.5時間	28日
		FCR療法	・リツキシマブ ・フルダラビン ・シクロホスファミド	1日目:3~5時間 2日目~4日目:2.5時間	28日
		FR療法	・リツキシマブ ・フルダラビン	1日目:3~5時間 2日目~5日目:1.5時間	28日
		2-CdA療法	・クラドリピン ・ビンクリスチン	1~7日目:持続点滴 1~4日目:持続点滴	21日
	多発性骨髄腫	VAD療法	・ドキシソルビシン ・デキサメタゾン	9~12、17~20日目:1時間	28日
		VelDEX療法(1回/週)	・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン(内服)	1、8日目:30分 内服:2、9日目	21日
		VelDEX療法(2回/週)	・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン(内服)	1、4、8、11日目:30分 内服:2、5、9、12日目	21日
		VMP療法(1~4コース目)	・ボルテゾミブ ・メルファラン(内服) ・プレドニゾロン(内服)	1、4、8、11、22、25、29、 32日目:30分 内服:1~4日目	42日
		VMP療法(5コース目以降)	・ボルテゾミブ ・メルファラン(内服) ・プレドニゾロン(内服)	1、8、22、29日目:30分 内服:1~4日目	42日
		VRD療法(1回/週)	・ボルテゾミブ ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン(内服)	1、8日目:30分 内服:1~14日目	21日
		VRD療法(2回/週)	・ボルテゾミブ ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン(内服)	1、4、8、11日目:30分 内服:1~14日目	21日

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔
血液・腫瘍内科	多発性骨髄腫	PAd療法	・ボルテゾミブ ・ドキシソルピシン ・デキサメタゾン(内服)	1、4日目:1時間半 8、11日目:30分 内服:1~4日目	28日
		KRd療法	・カルフィルゾミブ ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1、2、8、9、15、16日目:3時間 22日目:30分 内服:1~21日目	28日
		Kd療法(1回/週)	・カルフィルゾミブ ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1、8、15日目:3時間 22日目:30分	28日
		Kd療法(2回/週)	・カルフィルゾミブ ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1、2、8、9、15、16日目:3時間 22、23日目:30分	28日
		DLd療法(初回)	・ダラツムマブ(静注) ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1、8、15、22日目:4~8時間 2、9、16、23日目:30分 内服:1~21日	28日
		DLd療法(2コース目)	・ダラツムマブ(皮下注) ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1、8、15、22日目:30分 内服:1~21日	28日
		DLd療法(2コース目)	・ダラツムマブ(静注) ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1、8、15、22日目:4時間 2、9、16、23日目:30分 内服:1~21日	28日
		DLd療法(2コース目)	・ダラツムマブ(皮下注) ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1、8、15、22日目:30分 内服:1~21日	28日
		DLd療法(3~6コース目)	・ダラツムマブ(静注) ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1、15日目:4時間 2、8、9、16、22、23日目:30分 内服:1~21日	28日
		DLd療法(3~6コース目)	・ダラツムマブ(皮下注) ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1、15日目:30分 内服:1~21日	28日
		DLd療法(7コース目以降)	・ダラツムマブ(静注) ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1日目:4時間 2、8、9、15、16、22、23日目:30分 内服:1~21日	28日
		DLd療法(7コース目以降)	・ダラツムマブ(皮下注) ・レナリドミド(内服) ・デキサメタゾン	1日目:30分 内服:1~21日	28日
		DBd療法(初回)	・ダラツムマブ(静注) ・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン	1、8、15日目:4~8時間 2、4、5、9、11、12日目:30分	21日
		DBd療法(初回)	・ダラツムマブ(皮下注) ・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン	1、8、15日目:30分	21日
		DBd療法(2~3コース目)	・ダラツムマブ(静注) ・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン	1、8、15日目:4時間 2、4、5、9、11、12日目:30分	21日
		DBd療法(2~3コース目)	・ダラツムマブ(皮下注) ・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン	1、8、15日目:30分	21日
DBd療法(4~8コース目)	・ダラツムマブ(静注) ・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン	1日目:4時間 2、4、5、8、9、11、12日目:30分	21日		
DBd療法(4~8コース目)	・ダラツムマブ(皮下注) ・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン	1日目:30分	21日		
DBd療法(9コース目以降)	・ダラツムマブ(静注) ・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン	1日目:4時間	28日		
DBd療法(9コース目以降)	・ダラツムマブ(皮下注) ・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン	1日目:30分	28日		
PVd療法(1~8コース目)	・ボマリドミド(内服) ・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン(内服)	1、4、8、11日目:30分内服	21日		
PVd療法(9コース目以降)	・ボマリドミド(内服) ・ボルテゾミブ ・デキサメタゾン(内服)	1、8日目:30分 内服:1~14日目	21日		

診療科	がん腫	レジメン名	使用薬剤	投与時間の目安	投与間隔	
血液・腫瘍内科	多発性骨髄腫	DMPB療法(初回)	・ダラツムマブ(静注) ・メルファラン(内服) ・デキサメタゾン ・プレドニゾロン(内服) ・ボルテゾミブ	1、8、15、22、29、36日目: 4~8時間 4、11、25、32日目:30分 内服:1~4日目	42日	
		DMPB療法(2~9コース目)	・ダラツムマブ(皮下注) ・メルファラン(内服) ・デキサメタゾン ・プレドニゾロン(内服) ・ボルテゾミブ	1、4、8、11、15、22、25、 29、32、36日目:30分 内服:1~4日目	42日	
		DMPB療法(2~9コース目)	・ダラツムマブ(静注) ・メルファラン(内服) ・デキサメタゾン ・プレドニゾロン(内服) ・ボルテゾミブ	1、22日目:4時間 8、29日目:30分 内服:1~4日目	42日	
		DMPB療法(10コース目以降)	・ダラツムマブ(皮下注) ・メルファラン(内服) ・デキサメタゾン ・プレドニゾロン(内服) ・ボルテゾミブ	1、8、22、29日目:30分 内服:1~4日目	42日	
		DMPB療法(10コース目以降)	・ダラツムマブ(静注) ・デキサメタゾン	1日目:4時間	28日	
		DMPB療法(10コース目以降)	・ダラツムマブ(皮下注) ・デキサメタゾン	1日目:30分	28日	
		DKd療法(1.2コース目)	・ダラツムマブ(静注) ・カルフィルゾミブ ・デキサメタゾン	1、2、8、15、22日目:10時間 9、16日目:3時間	28日	
		DKd療法(1.2コース目)	・ダラツムマブ(皮下注) ・カルフィルゾミブ ・デキサメタゾン	1、2、8、9、15、16、22日 目:3時間 22日目:30分	28日	
		DKd療法(3~6コース目)	・ダラツムマブ(静注) ・カルフィルゾミブ ・デキサメタゾン	1、15日目:10時間 2、8、9、16日目:3時間 22日目:30分	28日	
		DKd療法(3~6コース目)	・ダラツムマブ(皮下注) ・カルフィルゾミブ ・デキサメタゾン	1、2、8、9、15、16日目:3 時間 22日目:30分	28日	
		DKd療法(7コース目以降)	・ダラツムマブ(静注) ・カルフィルゾミブ ・デキサメタゾン	1日目:10時間 2、8、9、15、16日目:3時 間	28日	
		DKd療法(7コース目以降)	・ダラツムマブ(皮下注) ・カルフィルゾミブ ・デキサメタゾン	1、2、8、9、15、16日目:3 時間 22日目:30分	28日	
		IsaPD療法(初回)	・イサツキシマブ ・ポマリドミド ・デキサメタゾン	1、8、15、22日目:4~6時 間 内服:1~21日目	28日	
		IsaPD療法(2回目以降)	・イサツキシマブ ・ポマリドミド ・デキサメタゾン	1、15日目:4~6時間 8、22日目:30分 内服:1~21日目	28日	
		アミロイドーシス	BMDex療法(1~2サイクル目)	・ボルテゾミブ ・メルファラン(内服) ・デキサメタゾン(内服)	1、4、8、11日目:30分 内服:1~4日目	28日
			BMDex療法(3~8サイクル目)	・ボルテゾミブ ・メルファラン(内服) ・デキサメタゾン(内服)	1、8、15、22日目:30分 内服:1~4日目	35日
			HyperCVAD療法	・シクロホスファミド ・ビンクリスチン ・ドキシソルビシン	1~14日目:持続点滴	21日
ALL/LBL	MA療法	・メソトレキセート ・シタラビン	1~4日目:持続点滴	21日		
	CODOX-M療法	・オンコビン ・ドキシソルビシン ・シクロホスファミド ・シタラビン(IT)	1~15日目:持続点滴	21日		

血液・腫瘍内科	ALL/LBL	IVAC療法	<ul style="list-style-type: none">・シタラビン・イホスファミド・エトポシド・メソトレキセート(IT)	1～5日目:持続点滴	14日
---------	---------	--------	--	------------	-----